



## **EUROSOL DIESEL-SYSTEM**

est un additif puissant applicable à tous les moteurs diesel pour améliorer la qualité du carburant conformément à la norme DIN / EN 590 et aux normes RME, PME et autres biocarburants. Pour tous les filtres à particules de suie (avec et sans technologie BlueHDi), tous les systèmes catalytiques (Oxi, stockage de NOx et SCR), tous les moteurs à aspiration naturelle et suralimentés, aussi tous les systèmes à injection: (à injection directe, à tuyère) et ainsi qu'à rampe commune.

- Élimine en permanence tous les polluants opérationnels dans tout le système du circuit diesel, du réservoir aux chambres de combustion
- o Enlève le gommage (dépôt de résine) et le collage des injecteurs et des pompes d'injection
- o Élimine les résidus de cokéfaction et les dépôts de suie dans toute la zone supérieure du cylindre
- Lubrifie et protège le système d'injection diesel et toute la zone du cylindre supérieur
- Empêche l'oxydation du carburant
- Empêche la croissance des microorganismes
- o Améliore l'atomisation du carburant
- Compense efficacement le manque de lubrification réputé dans le Diesel dû à sa faible teneur en soufre
- Dissout tous les composés de paraffine liés au froid

## PROPRIÉTÉS:

- ✓ Combustion propre et puissante
- ✓ Élimine immédiatement la fumée et la réduction de la suie
- ✓ Contribue activement au respect des limites d'émissions de gaz d'échappement prescrites conformément à la reglémentation des exigences européennes.
- ✓ Fait réapproprier au moteur un comportement optimal au démarrage à froid
- ✓ Stimule l'amélioration des performances du moteur
- ✓ Engendre clairement des économies perceptibles de consommation du carburant
- ✓ Favorise l'extension de la durée de vie des unités d'injection du moteur.
- ✓ Garantie fonctionnelle du catalyseur même en régime de performances élevées

## **APPLICATION PROFESSIONNELLE EN ATELIER:**

Ajoutez une bouteille (400 ml) de EUROSOL DIESEL-SYSTEM dans le réservoir de carburant régulièrement à chaque intervalle de service indiqué par le fabricant.

## **UTILISATION RECOMMANDÉE:**

Ajoutez une bouteille d' EUROSOL DIESEL-SYSTEM dans le contenu de votre réservoir de carburant au moins deux fois par an tout comme après chaque immobilisation prolongée du véhicule.

Une bouteille (400 ml) de EUROSOL DIESEL-SYSTEM suffit pour 150 litres de carburant diesel au maximum.